

## J-TRIB

### TRACCIATO IMPORT ANAGRAFE MINIMALE ver 2.1

CAMPO	POS.	LUN.	TIPO	FORMATO	O	DESCRIZIONE	NOTE
codice_fam	1	50	String		SI	Codice famiglia	Identifica univocamente la famiglia di appartenenza del soggetto
flg_convivenza	51	1	Boolean		SI	Flag convivenza	0 = Famiglia 1 = Convivenza
data_ini	52	8	Date	ddMMyyyy	SI	Data di inizio validità	Data di inizio validità del segmento storico
codice_ana	60	50	String		SI	Codice del soggetto	Identifica univocamente il soggetto
data_reg	110	8	Date	ddMMyyyy	SI	Data di registrazione	Data di registrazione della variazione
codice_fiscale	118	16	String			Codice fiscale	Codice fiscale del soggetto
Cognome	134	70	String		SI	Cognome	Cognome del soggetto
Nome	204	70	String		SI	Nome	Nome del soggetto
Sesso	274	1	Integer			Sesso	1 = Maschile 2 = Femminile
data_nascita	275	8	Date	ddMMyyyy		Data di Nascita	Data di nascita del soggetto
flg_data_nascita	283	1	Integer			Precisione data di nascita	Il flag vale: 0 Precisione data nascita al giorno 1 Precisione data nascita al mese 2 Precisione data nascita all'anno
flg_codice_fiscale	284	1	Boolean			Flag codice fiscale	Il flag vale: 0 Codice fiscale non confermato ( o codice fiscale non specificato ) 1 Codice fiscale confermato
cod_catasto_comune_nas	285	4	String			Codice catasto	Codice catasto del comune di nascita: La

					del comune di nascita	funzione di importazione, usa per primo questo campo, quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano)
cod_istat_comune_nas	289	12	Integer		Codice istat del comune di nascita	Codice istat del comune: La funzione di importazione, usa questo campo, in assenza del codice catasto, se questo è presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano)
des_comune_nas	301	40	String		Nome del comune di nascita	Descrizione del comune di nascita (da valorizzare sia se il luogo di nascita è un comune italiano, sia se è una località estera) es. MONTEBELLO
sigla_prov_nas	341	2	String		Sigla provincia di nascita	Sigla della provincia del comune di nascita (da valorizzare solo nel caso in cui il luogo di nascita sia un comune italiano) es. VI
des_prov_nas	343	40	String		Nome provincia di nascita	Descrizione Provincia comune Nascita (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano) es. VICENZA
des_stato_estero_nas	383	44	String		Nome stato estero di nascita	Nome dello stato estero di nascita (da valorizzare solo se il luogo di nascita è una località estera) es. FRANCIA
cod_istat_consolato_nas	427	12	Integer		Codice istat del consolato di nascita	Codice istat del consolato di nascita
flg_decesso	439	1	Boolean		Flag decesso	0 = Non Deceduto 1 = Deceduto
data_decesso	440	8	Date	ddMMyyyy	Data del	Data del decesso del soggetto

					decesso	
flg_irreperibilita	448	1	Integer		Flag irreperibilita	Il flag vale: 0 se l'utente è reperibile 1 se la reperibilità è in accertamento 2 se irreperibile 3 se ricomparso
flg_intestataro	449	1	Boolean		Flag intestataro	0 = Non Intestataro 1 = Intestataro
relazione	450	40	String		Relazione di parentela	Descrizione della relazione di parentela nei confronti dell'intestataro
cod_catasto_comune_res	490	4	String		Codice catasto del comune di residenza	Codice catasto del comune: La funzione di importazione, usa per primo questo campo, quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb
cod_istat_comune_res	494	12	Integer		Codice istat del comune di residenza	Codice istat del comune italiano dell'indirizzo. La funzione di importazione, usa questo campo quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb
des_gen_res	506	100	String		Descrizione generica dell'indirizzo di residenza	Indirizzo es. Via Roma n.3/A cor. 25e scala 10a interno 5 piano 5d; da valorizzare solo se non si dispone dei dati separati.
cap_res	606	10	String		CAP	Cap per i comuni italiani o zipcode per le località estere
des_comune_res	616	40	String		Nome del comune di residenza	Nome del Comune dell'indirizzo (da valorizzare sia se il luogo di recapito è un comune italiano sia se è una località estera)
sigla_prov_res	656	2	String		Sigla provincia di residenza	Sigla della provincia del comune dell'indirizzo (da valorizzare solo se il luogo di recapito è un comune italiano)
des_prov_res	658	40	String		Nome provincia di residenza	Descrizione della provincia del comune dell'indirizzo (da valorizzare solo se il luogo

						di recapito è un comune italiano)
des_stato_estero_res	698	44	String		Nome stato estero di residenza	Nome dello stato estero del comune dell'indirizzo (da valorizzare solo se il luogo di recapito è una località estera) es. FRANCIA
cod_istat_consolato_res	742	12	Integer		Codice istat del consolato	Codice Istat del consolato di residenza
contea_res	754	40	String		Contea	Contea dell'indirizzo
edificio_res	794	40	String		Edificio	Edificio dell'indirizzo
presso_res	834	150	String		Presso	Presso dell'indirizzo
specie_res"	984	30	String		Specie	Specie dell'area di circolazione dell'indirizzo
area_res	1014	40	String		Area	Area di circolazione
civico_res	1054	12	Integer		Civico	Civico dell'indirizzo
lettera_res	1066	4	String		Lettera	Lettera dell'indirizzo
corte_res	1070	4	String		Corte	Corte dell'indirizzo
scala_res	1074	4	String		Scala	Scala dell'indirizzo
interno_res	1078	4	String		Interno	Interno dell'indirizzo
piano_res	1082	4	String		Piano	Piano dell'indirizzo
luogo_area_res	1086	40	String		Luogo area	Denominazione della frazione, quando la stessa non è località postale, a cui appartiene l'area di circolazione dell'indirizzo. Da usare quando tutta l'area di circolazione appartiene interamente alla medesima frazione. In un indirizzo questa informazione viene aggiunta alla fine della via e numero civico; per esempio per un indirizzo "Via Roma n.3/A cor. 25e scala 10a int. 5 piano 5d – Belvedere" il luogo

						corrisponde a “Belvedere. Se possibile non indicare il luogo nella stringa del campo indirizzo, ma specificarlo in questo campo; se indicato nel campo indirizzo, non verrà interpretato come luogo.
localita_postale_area_res	1126	40	String		Località postale area	Denominazione della frazione o località quando la stessa è riconosciuta dalle Poste Italiane come località postale, a cui appartiene l'area di circolazione dell'indirizzo. In un indirizzo questa informazione viene sostituita alla denominazione del comune; per esempio per un indirizzo del comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) come segue “Via Roma n.3/A cor. 25e scala 10a int. 5 piano 5d – Belvedere 57016 ROSIGNANO SOLVAY LI” la località postale corrisponde a “ROSIGNANO SOLVAY. Non indicare la località postale nel campo nome_comune, ma specificarlo in questo campo; se indicato nel campo nome_comune, non verrà interpretato adeguatamente.
luogo_accesso_res	1166	40	String		Luogo accesso	Denominazione della frazione quando la stessa non è località postale, a cui appartiene l'indirizzo. Da usare quando l'area di circolazione appartiene a più frazioni. Per il resto valgono le stesse specifiche del campo luogo_area
localita_postale_accesso_res	1206	40	String		Località postale accesso	Denominazione della frazione o località quando la stessa è riconosciuta dalle Poste Italiane come località postale, a cui appartiene l'indirizzo dell'utenza. Da usare

						quando l'area di circolazione appartiene a più frazioni. Per il resto valgono le stesse specifiche del campo luogo_area.
accesso_approssimativo_res	1246	1	Boolean			Flag accesso approssimativo Il flag vale 1 se si vuole inserire l'accesso approssimativo (la descrizione approssimativa sarà il campo indirizzo). Zero o vuoto altrimenti
specie_area_res	1247	71	String			Specie e Area In questo campo è possibile specificare la specie e l'area di circolazione dell'indirizzo; valorizzare solo se non si dispone di specie e area separati; questo campo viene utilizzato solo se il campo indirizzo è vuoto
motivo_var	1318	4	Integer			Motivo di variazione VARIAZIONE DI INDIRIZZO = -1; VARIAZIONE DI INTESTATARIO = -2; ISCRIZIONE PER MOTIVO SCONOSCIUTO = -3; CANCELLAZIONE PER MOTIVO SCONOSCIUTO = -4; VARIAZIONE PERSONA ISCR_APR_NASCITA = 111; VARIAZIONE PERSONA ISCR_APR_ESISTENZA = 112; VARIAZIONE PERSONA ISCR_APR_IMMIGRAZIONE = 113; VARIAZIONE PERSONA ISCR_APR_IMMIGRAZIONE_DA_ESTERO = 114; VARIAZIONE PERSONA ISCR_APR_RICOMPARSA = 115; VARIAZIONE PERSONA ISCR_APR_RIMPATRIO = 116; VARIAZIONE PERSONA

						ISCR_APR_ALTRI_MOTIVI = 118; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_MORTE = 121; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_EMIGRAZIONE = 123; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_EMIGRAZIONE_ESTERO = 124; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_IRREPERIBILITA = 125; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_ESPATRIO = 126; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_IRREPERIBILITA_CENS = 127; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_ALTRI_MOTIVI = 128; VARIAZIONE PERSONA CANC_APR_MANCANZA_DIMORA_ABIT = 129; VARIAZIONE PERSONA ISCR_AIRE_ESPATRIO_RES_ESTERO = 131; VARIAZIONE PERSONA ISCR_AIRE_NASCITA = 132; VARIAZIONE PERSONA ISCR_AIRE_TRASF_DA_ALTRE_AIRE = 133; VARIAZIONE PERSONA ISCR_AIRE_RICOMPARSATA = 134; VARIAZIONE PERSONA ISCR_AIRE_ACQUISTO_CITTADIN = 135;
--	--	--	--	--	--	---

						<p>VARIAZIONE PERSONA  ISCR_AIRE_ALTRI_MOTIVI = 138;  VARIAZIONE PERSONA  CANC_AIRE_RIMPATRIO = 141;  VARIAZIONE PERSONA  CANC_AIRE_MORTE = 142;  VARIAZIONE PERSONA  CANC_AIRE_TRASF_IN_ALTRE_AIRE =  143;  VARIAZIONE PERSONA  CANC_AIRE_IRREPERIBILITA = 144;  VARIAZIONE PERSONA  CANC_AIRE_PERDITA_CITTADINANZA =  145;  VARIAZIONE PERSONA  CANC_AIRE_ALTRI_MOTIVI = 148;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_NASCITA = 211;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_ESISTENZA = 212;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_IMMIGRAZIONE = 213;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_IMMIGRAZIONE_DA_ESTERO  = 214;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_RICOMPARSA = 215;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_RIMPATRIO = 216;  VARIAZIONE FAMIGLIA  ISCR_APR_ALTRI_MOTIVI = 218;  VARIAZIONE FAMIGLIA</p>
--	--	--	--	--	--	---



						ISCR_APR_SCISSIONE = 2110; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_MORTE = 221; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_EMIGRAZIONE = 223; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_EMIGRAZIONE_ESTERO = 224; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_IRREPERIBILITA = 225; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_ESPATRIO = 226; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_IRREPERIBILITA_CENS = 227; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_ALTRI_MOTIVI = 228; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_MANCANZA_DIMORA_ABIT = 229; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_APR_UNIONE = 2210; VARIAZIONE FAMIGLIA ISCR_AIRE_ESPATRIO_RES_ESTERO = 231; VARIAZIONE FAMIGLIA ISCR_AIRE_NASCITA = 232; VARIAZIONE FAMIGLIA ISCR_AIRE_TRASF_ALTRA_AIRE = 233; VARIAZIONE FAMIGLIA ISCR_AIRE_RICOMPARSA = 234; VARIAZIONE FAMIGLIA
--	--	--	--	--	--	--

						ISCR_AIRE_ACQUISTO_CITTADIN = 235; VARIAZIONE FAMIGLIA ISCR_AIRE_ALTRI_MOTIVI = 238; VARIAZIONE FAMIGLIA ISCR_AIRE_SCISSIONE = 2310; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_RIMPATRIO = 241; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_MORTE = 242; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_TRASF_IN_ALTRA_AIRE = 243; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_IRREPERIBILITA = 244; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_PERDITA_CITTADIN = 245; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_ALTRI_MOTIVI = 248; VARIAZIONE FAMIGLIA CANC_AIRE_UNIONE = 2410;
des_var	1322	250	String		Descrizione della variazione	Descrizione della variazione per esteso
codice_ana_padre	1572	50	String		Codice del soggetto padre	Identifica univocamente il soggetto
codice_fiscale_padre	1622	16	String		Codice fiscale del padre	Codice fiscale del soggetto
Cognome_padre	1638	70	String		Cognome del padre	Cognome del soggetto
Nome_padre	1708	70	String		Nome del padre	Nome del soggetto
data_nascita_padre	1778	8	Date	ddMMyyyy	Data di Nascita del padre	Data di nascita del soggetto

cod_catasto_comune_nas_p adre	1786	4	String		Codice catasto del comune di nascita del padre	Codice catasto del comune di nascita: La funzione di importazione, usa per primo questo campo, quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano)
cod_istat_comune_nas_padr e	1790	12	Integer		Codice istat del comune di nascita del padre	Codice istat del comune: La funzione di importazione, usa questo campo, in assenza del codice catasto, se questo è presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano)
des_comune_nas_padre	1802	40	String		Nome del comune di nascita del padre	Descrizione del comune di nascita (da valorizzare sia se il luogo di nascita è un comune italiano, sia se è una località estera) es. MONTEBELLO
sigla_prov_nas_padre	1842	2	String		Sigla provincia di nascita del padre	Sigla della provincia del comune di nascita (da valorizzare solo nel caso in cui il luogo di nascita sia un comune italiano) es. VI
des_prov_nas_padre	1844	40	String		Nome provincia di nascita del padre	Descrizione Provincia comune Nascita (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano) es. VICENZA
des_stato_estero_nas_padr e	1884	44	String		Nome stato estero di nascita del padre	Nome dello stato estero di nascita (da valorizzare solo se il luogo di nascita è una località estera) es. FRANCIA
cod_istat_consolato_nas_pa dre	1928	12	Integer		Codice istat del consolato di nascita del padre	Codice istat del consolato di nascita
codice_ana_madre	1940	50	String		Codice del	Identifica univocamente il soggetto

					soggetto madre	
codice_fiscale_madre	1990	16	String		Codice fiscale della madre	Codice fiscale del soggetto
Cognome_madre	2006	70	String		Cognome della madre	Cognome del soggetto
Nome_madre	2076	70	String		Nome della madre	Nome del soggetto
data_nascita_madre	2146	8	Date	ddMMyyyy	Data di Nascita della madre	Data di nascita del soggetto
cod_catasto_comune_nas_madre	2154	4	String		Codice catasto del comune di nascita della madre	Codice catasto del comune di nascita: La funzione di importazione, usa per primo questo campo, quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano)
cod_istat_comune_nas_madre	2158	12	Integer		Codice istat del comune di nascita della madre	Codice istat del comune: La funzione di importazione, usa questo campo, in assenza del codice catasto, se questo è presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb (da valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano)
des_comune_nas_madre	2170	40	String		Nome del comune di nascita della madre	Descrizione del comune di nascita (da valorizzare sia se il luogo di nascita è un comune italiano, sia se è una località estera) es. MONTEBELLO
sigla_prov_nas_madre	2210	2	String		Sigla provincia di nascita della madre	Sigla della provincia del comune di nascita (da valorizzare solo nel caso in cui il luogo di nascita sia un comune italiano) es. VI
des_prov_nas_madre	2212	40	String		Nome provincia	Descrizione Provincia comune Nascita (da

						di nascita della madre	valorizzare solo se il luogo di nascita è un comune italiano) es. VICENZA
des_stato_estero_nas_madre	2252	44	String			Nome stato estero di nascita della madre	Nome dello stato estero di nascita (da valorizzare solo se il luogo di nascita è una località estera) es. FRANCIA
cod_istat_consolato_nas_madre	2296	12	Integer			Codice istat del consolato di nascita della madre	Codice istat del consolato di nascita
flg_aire	2308	1	Boolean		SI	Flag AIRE	0 = APR 1 = AIRE
cod_catasto_comune_ita	2309	4	String			Codice catasto del comune dell'ultima residenza in italia	Codice catasto del comune: La funzione di importazione, usa per primo questo campo, quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb
cod_istat_comune_ita	2313	12	Integer			Codice istat del comune dell'ultima residenza in italia	Codice istat del comune italiano dell'indirizzo. La funzione di importazione, usa questo campo quando presente, come chiave di ricerca nella banca dati esistente in sicraweb
des_gen_ita	2325	100	String			Descrizione generica dell'indirizzo dell'ultima residenza in italia	Indirizzo es. Via Roma n.3/A cor. 25e scala 10a interno 5 piano 5d; da valorizzare solo se non si dispone dei dati separati.
cap_ita	2425	10	String			CAP dell'ultima residenza in italia	Cap per i comuni italiani o zipcode per le località estere
des_comune_ita	2435	40	String			Nome del	Nome del Comune dell'indirizzo (da

					comune dell'ultima residenza in italia	valorizzare sia se il luogo di recapito è un comune italiano sia se è una località estera)
sigla_prov_ita	2475	2	String		Sigla provincia dell'ultima residenza in italia	Sigla della provincia del comune dell'indirizzo (da valorizzare solo se il luogo di recapito è un comune italiano)
des_prov_ita	2477	40	String		Nome provincia dell'ultima residenza in italia	Descrizione della provincia del comune dell'indirizzo (da valorizzare solo se il luogo di recapito è un comune italiano)
contea_ita	2517	40	String		Contea dell'ultima residenza in italia	Contea dell'indirizzo
edificio_ita	2557	40	String		Edificio dell'ultima residenza in italia	Edificio dell'indirizzo
presso_ita	2597	150	String		Presso dell'ultima residenza in italia	Presso dell'indirizzo
specie_ita	2747	30	String		Specie dell'ultima residenza in italia	Specie dell'area di circolazione dell'indirizzo
area_ita	2777	40	String		Area dell'ultima residenza in italia	Area di circolazione

civico_ita	2817	12	Integer		Civico dell'ultima residenza in italia	Civico dell'indirizzo
lettera_ita	2829	4	String		Lettera dell'ultima residenza in italia	Lettera dell'indirizzo
corte_ita	2833	4	String		Corte dell'ultima residenza in italia	Corte dell'indirizzo
scala_ita	2837	4	String		Scala dell'ultima residenza in italia	Scala dell'indirizzo
interno_ita	2841	4	String		Interno dell'ultima residenza in italia	Interno dell'indirizzo
piano_ita	2845	4	String		Piano dell'ultima residenza in italia	Piano dell'indirizzo
luogo_area_ita	2849	40	String		Luogo area dell'ultima residenza in italia	Denominazione della frazione, quando la stessa non è località postale, a cui appartiene l'area di circolazione dell'indirizzo. Da usare quando tutta l'area di circolazione appartiene interamente alla medesima frazione. In un indirizzo questa informazione viene aggiunta alla fine della via e numero civico; per esempio per un indirizzo "Via Roma n.3/A cor. 25e scala 10a int. 5 piano 5d – Belvedere" il luogo

						corrisponde a “Belvedere. Se possibile non indicare il luogo nella stringa del campo indirizzo, ma specificarlo in questo campo; se indicato nel campo indirizzo, non verrà interpretato come luogo.
localita_postale_area_ita	2889	40	String		Località postale area dell'ultima residenza in italia	Denominazione della frazione o località quando la stessa è riconosciuta dalle Poste Italiane come località postale, a cui appartiene l'area di circolazione dell'indirizzo. In un indirizzo questa informazione viene sostituita alla denominazione del comune; per esempio per un indirizzo del comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) come segue “Via Roma n.3/A cor. 25e scala 10a int. 5 piano 5d – Belvedere 57016 ROSIGNANO SOLVAY LI” la località postale corrisponde a “ROSIGNANO SOLVAY. Non indicare la località postale nel campo nome_comune, ma specificarlo in questo campo; se indicato nel campo nome_comune, non verrà interpretato adeguatamente.
luogo_accesso_ita	2929	40	String		Luogo accesso dell'ultima residenza in italia	Denominazione della frazione quando la stessa non è località postale, a cui appartiene l'indirizzo. Da usare quando l'area di circolazione appartiene a più frazioni. Per il resto valgono le stesse specifiche del campo luogo_area
localita_postale_accesso_ita	2969	40	String		Località postale accesso dell'ultima residenza in	Denominazione della frazione o località quando la stessa è riconosciuta dalle Poste Italiane come località postale, a cui appartiene l'indirizzo dell'utenza. Da usare



					italia	quando l'area di circolazione appartiene a più frazioni. Per il resto valgono le stesse specifiche del campo luogo_area.
accesso_approssimativo_ita	3009	1	Boolean		Flag accesso approssimativo dell'ultima residenza in italia	Il flag vale 1 se si vuole inserire l'accesso approssimativo (la descrizione approssimativa sarà il campo indirizzo). Zero o vuoto altrimenti
specie_area_ita	3010	71	String		Specie e Area dell'ultima residenza in italia	In questo campo è possibile specificare la specie e l'area di circolazione dell'indirizzo; valorizzare solo se non si dispone di specie e area separati; questo campo viene utilizzato solo se il campo indirizzo è vuoto
END	3081					