# Configurazione CIE – Modalità HTML



CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

Data	Modifiche	Versione	Redatto	Approvato
28/07/2016	Riorganizzazione Appunti	3.0	Gianrico Busa	
08/08/2016	Prima Stesura	3.1	Davide Maninetti	
07/09/2016	Versioni Applicative - Dettaglio Parametri Client Ministero	3.2	Davide Maninetti	
08/09/2016	Formattato per Wiki – Aggiunto Esempi Client Ministero	3.3	Gabriele Cena	

#### • 1 Modifiche lato Sicr@Web

- o 1.1 Versioni Applicative
- o 1.2 Configurazione Application Server
- 2 Configurazione Postazione Ministeriale Software ver. 3.x
  - o 2.1 Premessa
  - o 2.2 Versione del Client
  - o 2.3 Dati Configurazione
  - o 2.4 Compilazione Interfaccia
- 3 Note su Configurazione FTP
- 4 Esempi Schermate Software Ministeriale "CIE Acquisition"

#### Versioni Applicative

- ANA 1.11.15.3
- SAA 5.45.8.0

#### **Configurazione Application Server**

- Nel file sicraweb.server.config.xml aggiungere un tag <cie-configuration new\_version="true">.
- Per ogni comune servito da JBoss e che usa la CIE va inserito un sub-tag <comune> all'interno del quale andranno configurale le N postazioni di emissione che quel comune possiede.

```
<cie-configuration new_version="true">
<comune des="nome del comune" j2ee_user="utente_j2ee"
j2ee_password="password_j2ee">
<postazione des="nome macchina postazione CIE"/>
...
</comune>
</cie-configuration>
```

#### Esempio:

```
<cie-configuration new_version="true">
	<comune des="Comune di Cittaducale" j2ee_user="sicraweb_anagrafe"
	j2ee_password="sicraweb123">
	<postazione des="CIE01"/>
	<postazione des="PCCIE02"/>
	</comune>
</cie-configuration>
```

 Se si sta lavorando su JBoss 3, assicurarsi di rimuovere dal file %JBOSS\_HOME%/server/default/deploy/sicraweb.ear/sicraweb.sar/META-INF/jbossservice.xml la sezione:

<mbean code="it.saga.pubblici.anagrafe.cieDaemon.CIEDaemon" name="it.saga.pubblici.anagrafe.cieDaemon:type=CIEDaemon"> </mbean>

Su JBoss7 o WildFly 8.1 questa sezione non dovrebbe esistere.



Dalla versione 1.10.45 di Anagrafe se si interroga con un browser l'URL: <u>http://sicrawebappserver:50080/client/web/cieprocessor.jsp?mode=TEST</u> viene effettuato un test di connettività che mostra una pagina HTML con un riassunto della configurazione.

Leggere quanto viene scritto perché se qualcosa non è scritto correttamente va modificato di conseguenza.

### **Configurazione Postazione Ministeriale Software ver. 3.x**

#### Premessa

Dal punto di vista dal backend JBoss nulla cambia rispetto alla configurazione classica http per la versione 2, per cui in un comune già operativo con la vecchia CIE non dovrebbe essere necessario nessun intervento sulla configurazione di JBoss.

# **ATTENZIONE:** Sarebbe sempre preferibile sostituire le installazioni FTP con le nuove configurazioni in HTTP.

#### Versione del Client

Assicurarsi che si attivo il software *"CIE Acquisition"*. Tale software, parte integrante della postazione di rilascio 3.0, deve esser attivo affinché sia possibile il colloquio con il sw anagrafico.

Quando lo si avvia è presente una icona con la bandiera italiana nella tray bar del sistema operativo.

Va utilizzata la versione 1.0.3.1 o superiore.

L'aggiornamento si fa dal sito web di rilascio CIE seguendo l'apposito link nella

sezione "Download" dal nuovo sito ministeriale delle CIE:

https://cieonline.interno.gov.it

(		C Q. Cerco	☆☆ ݨ ☆ ♡ ☰
	- CIE ONLINE		MINISTERO DELL'INTERNO
			E OE Online >

#### Dati Configurazione

Utilizzando il sito di test indicato nel capitolo precedente è possibile recuperare le informazioni da inserire come parametri di configurazione nel software ministeriale. Aprire un browser

all'indirizzo: http://sicrawebappserver:58080/client/web/cieprocessor.jsp?mode=TEST

Per la configurazione HTTP non è importante che il nome postazione coincida con il nome del PC su cui è installato il software di rilascio CIE 3.0, l'importante è che quando letto nella pagina di test sia riportato nella finestra di configurazione del programma *"CIE Acquisition"*.

### **Compilazione Interfaccia**

Di seguito è possibile vedere un esempio come si presenta l'interfaccia di configurazione del programma "*CIE Acquisition*", dove è impostato un esempio corretto di compilazione dei parametri per il colloquio HTTP in un sistema in cui la pagina di test mostrava come

configurata la postazione il cui nome era "Cle
--

rawebappserver	Key Pwd Pot 58080Usa SSL Usa Certificato Client	Costante: Valida per Espatrio Costante: Non Valida per Espatrio Costante: Tag Id_Operatore	S N Id_Operatore
reout 60	Pwd Fort 58080 Usa SSL Usa Certificato Client	Costante: Non Valida per Espatrio Costante: Tag Id_Operatore	N Id_Operatore
reout 60	Port 58080 Usa SSL	Costante: Non Valida per Espatrio Costante: Tag Id_Operatore	N Id_Operatore
		Costante: Tag Id_Operatore	Id_Operatore
		I lea dimensioni file esadecimati	par internetationi sanza immanini
			per menogazoni senza minagini
ent/web/cieprocesso	or jap	Usa padding con zeri e dato di	dimensione file a destra
mePostazione+CIE			
ervalio Poling (sec)	Rpetizioni		
	ent/web/cieprocesso mePostazione+CIE ervalio Polling (sec) [	ervalio Polling (sec)	ervalio Polling (sec) Ripetizioni

In questo altro esempio, si può notare come il nome del server di Sicraweb è fuori standard ("sicrawebapp" invece di "sicrawebappserver") e dove il nome della postazione era "CIE1"

Indirizzo IP/Ho	sicrawebapp						An UNIT ALL AN AVAILA			
User Id	Pwd				Costar	te: Valic	la per Espatrio	S		_
	Timeout 60 Port	50080	Usa	SSL	Costar	te: Non	Valida per Espatrio	N		
		Usa C	enficato (	Client	Costar	te: Tag	ld_Operatore	ld_Operatore		_
					V Us	sa dimen	sioni file esadecimali	per interrogazioni se	nza immaj	gini
Impostazion	HTTP					ia paddir	ng con zeri e dato di	dimensione file a de	stra	
Path/Servlet	th/Servlet client/web/cieprocessor.jsp									
Parametri	nomePostazione+CIE1									
() Impostazion	FTP			-						
Dir Upload										
Dir Download										
Carcela file	output Intervalio Polling (sec)	R	petizioni							

Attivare la comunicazione fra il sito del ministero ed il software di back office, modificando sul sito nell'apposita sezione *CIE - Configurazione* il campo **Acquisizione da anagrafe locale** come da immagine di esempio:

CE Owlese	× \+		- 0 X
+ R a negacitavanie	e <b>interno.gov</b> it komuni/skopurationeknagrafe/configura	C Q, Cerca	☆ 自 ♣ ★ ○ ♥ Ⅲ
👼 Prizvisitati 📵 Come inizian	e 🧕 de		
C	CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - CIE ONLINE		MINISTERO DELL'INTERNO
•			E DEOnies -
E CE	Configurazione		
Accountamenti     Nobela richiasta     El Centinos richiasta	Acquisizione da Abilitato		
@ Interflatione			Configura
G Cartaline sisterates			
Configurations			
(H Logent)			

Al termine della configurazione, effettuare un test di colloquio tra Sicraweb e Software Ministeriale tramite

l'indirizzo: http://sicrawebappserver:58080/client/web/cieprocessor.jsp?mode=TEST

Come da immagine di esempio che segue: Ele Modifica Visualizza Gronologia Segnalibri Strumenti Aiuto CIE Online × http://sicrawe...jsp?mode=TEST × Welcome to JBoss\*\* × | + G sicrawebapp:50080/client/web/cleprocessor.jsp?mode=TEST C Q Cerca 4 🛎 Più visitati 📵 Come iniziare 질 CIE Test connettività colloquio C.I.E. Compatibilità con SW di emissione protocollo 2.6 o superiore Verificare che sia specificato il protocollo corretto nella configurazione della postazione ministeriale, guardando nella sezione ANAGRAFE e premendo il botto CONFIGURAZIONE GENERALI Postazioni Configurate • Comune di Comune di Civitavecchia , nome postazione "CIE1" Comune di Comune di Civitavecchia , nome postazione "CIE2"

**ATTENZIONE:** presso un comune si è rilevato che la presenza di una configurazione proxy nel browser (Mozilla Firefox nel caso specifico) non faceva funzionare la comunicazione con il software "CIE Acquisition".

## Note su Configurazione FTP

Per la configurazione FTP va inserita una nuova postazione di nome "Query" nella configurazione di JBoss.

#### NOTA MOLTO BENE: Il protocollo FTP con la nuova versione del software ministeriale

NON è compatibile con installazioni multi ente per tutte le versioni di JBoss, ovvero in situazioni in cui un singolo app server gestisce più comuni.

Infatti con il nuovo sistema di rilascio, a partire dal nome del file che invia su FTP come richiesta, non è più possibile capire da quale postazione questa proviene.

Tale informazione veniva usata dal nostro CIEDaemon per decidere a quale DB tra quelli gestiti dall'AS inoltrare la richiesta.

Concludendo, in situazioni di SERVER FARM o più in generale nelle installazioni Centralizzate bisogna passare al colloquio HTTP.

Inoltre va sottolineato che <u>il colloquio via FTP non è compatibile con le installazioni WildFly</u> dove va usato il colloquio HTTP.

# **Esempi Schermate Software Ministeriale "CIE Acquisition"**

Inizio della procedura di richiesta nuova carta:



Compilazione dati della anagrafica.

La ricerca viene fatta in prima battuta tramite il codice fiscale e i dati vengono popolati da Sicraweb/Ina per poi essere eventualmente rettificati:

Dati Anagrafici		
Nome (*)	MAURO	
Cognome (*)		
Codice fiscale (*)	СН	
Sesso (*)	М	~
Statura in cm. (*)		
Dati di Nascita		
Data nascita (*)	19/10/	
Estr. atto di nascita	122 P.1 SJ	
Cittadinanza (*)	ITALIA	,
Luogo di Nascita		
Comune/Stato estero di nascita (*)	: (VT)	*

#### Viene richiesto di acquisire la scansione della fototessera:

C	CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - CIE ONLINE	MINISTERO DELL'INTERNO
•		CIE Online - Acquisizione Foto
E CIE	Nuova richiesta - Acquisizione Foto	
	Seleziona Foto       Acquisisci Foto	

In fase di acquisizione, viene richiesto di allineare la foto a dei contorni pre-stabiliti per viso/occhi:



*Viene quindi chiesto di inserire le impronte valide di almeno 2 dita, tramite apposito scanner fornito da Ministero"* 



Il software guida l'operatore indicando quale dito e di quale mano effettuare la scansione In caso di risultato non leggibile invita a ripetere o a cambiare dito (seguire le indicazioni del



Viene quindi posto il quesito al cittadino in merito all'eventuale volontà donazione organi:

ROBERTO CARSETTI CIVITAVECCHIA (RM)				E CE Online	Consenso Oppionale alla Donasione Organi
🖽 CE	-	Nuova richiesta - Consenso Opzionale alla Donazi	one Organi		
		DONAZIONE DEGLI ORCANI	9		
		(Per poter proseguire accertarsi di aver scaric	ato e fatto compilare il modulo di Dichiarazione).		
		Dichiarazione di consenso o dimego alla donazione di organi e te	owe		
		Indietro			Avanti

Riepilogo di tutti i dati inseriti.

Se confermati, viene richiesta la firma del cittadino:

HE.	Nuova	a richiesta - Modulo di I	Riepilogo della pratica		
	D	P <b>t</b> ≹ Papia	- + +	Zoom automatico #	0.0.1
			TA ENTITÀ TRONICA		MINISTERO DELL'INTERNO
		Riepilogo dati per	Accettazione pratica	20070AA	
		Cognome Nome Codice fiscate Statura	MAURO C	Cittadinariza	ITALIA
	and the second	Comune o Stato estero di nascita Data nascita Comune residenza Indirizzo residenza	19/10/1 C (RM) VIA F	Senao	м
		Valida per espatrio	SI		

Ultimo step, il cittadino firma attraverso lo scanner in dotazione

	O Ac	juisizione Firma V.1.0.3.1	×	
	za	VIA	RITAGLIO FIRMA:	MINISTERO
$\subseteq$	rio	SI	Posizionare la firma all'interno del rettangolo di ritaglio.	DELL'INTERN
<u>.</u>		Firma Titolare	- Per spostare la firma trascinarla	Acquisicione Firma e Modul
∎ CE	53	C Illours	premendo il pusante sinistro (o premendo la rotella del mouse per piccoli spostamenti).	
			<ul> <li>Per ingrandire o rimpicciolire la firma usare la rotella del mouse.</li> </ul>	
			-	
			_	
		$\sim$		
		Ripeti Operazione	Annulla Salva	
		Address .		
				Avanti

La richiesta viene inviata al Server Centrale del Ministero e il cittadino riceverà (entro una decina di giorni) la Nuova CIE direttamente per corrispondenza (è possibile specificare indirizzi di consegna diversi).

Viene stampata una ricevuta per il cittadino.